










# IsoTek®













*Pure Power - Pure Sound*



model		Ultimate Series pro systém v kategorii 1.200.000Kč +	MOC RP
EVO3 <b>GENESIS</b> silver/black		revoluční multifunkční aktivní generátor s celkovým výkonem 600W určený pro zdrojové komponenty; dva 300W generátory ve třídě AB s THD zkreslením v rozmezí 0,05-0,17%; vč. síťového kabelu, <b>provedení stříbrné i černé</b> , 500x300x500mm; 45kg	<b>464 990</b>
EVO3 <b>Super Titan 32</b> verze 32A silver/black		ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální provoz prvotřídních high end zesilovačů, stříbřené 4x 32A Neutrik zásuvky + Multi link, včetně napájecích kabelů (1x vstupní a 4x výstupní), <b>provedení stříbrné i černé</b> , 500x300x500mm, 27kg	<b>349 990</b>
EVO3 <b>Super Titan 20</b> verze 20A silver/black		ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální provoz prvotřídních high end výkonových zesilovačů, výstup 4x EU Shuko zásuvky + Multi Link, včetně napájecích kabelů (1x vstupní), <b>provedení stříbrné i černé</b> , 500x300x500mm, 27kg	<b>279 990</b>
EVO3 <b>Super Nova</b> silver/black		nejnovější a dosud neúčinnější pasivní jednotka určená pro zdrojové komponenty; výstup: 8x EU shuko zásuvka (2300W/přepětová ochrana 100.000A na každý výstup); vstup/přívod: 10A IEC C20, vč. síťového kabelu, <b>provedení stříbrné i černé</b> , 500x300x500mm; 45kg	<b>279 990</b>
model		Mosaic Series pro systém v kategorii 300.000-1.200.000Kč	MOC RP
EVO3 <b>Mosaic Genesis Hybrid*</b> silver/black		aktivní generátor a pasivní síťový filtr/ochrana, hybridní verze kombinující technologie aktivního generátoru Genesis s odlečenou verzí Super Titanu; výstup: 5x Shuko EU zásuvky: 1. sekce - generovaný výkon max.150W/3 zásuvky; 2.sekce - 3680W, 16A/2 zásuvky); vstup/přívod: 16A IEC C20; <b>provedení stříbrné i černé</b> , 225x225x470mm, 20kg	<b>199 990</b>
EVO3 <b>Genesis One* bez displeje</b> silver/black		single cell - samostatná buňka s aktivním generátorem 100W pro zdrojové komponenty; výstup: 1x Shuko EU zásuvka + 1x linkové propojení/Neutrik; vstup/přívod: 10A IEC C14; <b>provedení stříbrné i černé</b> ; 75x125x470mm; 10kg	<b>69 990</b>
EVO3 <b>Titan One*</b> silver/black		single cell - samostatná buňka síťového filtru a ochrany s unikátní technologií pro výkonové/integrované zesilovače, subwoofery, aktivní reprosoustavy; výstup: 1x Shuko EU zásuvka (3680W) + 1x linkové propojení/ Neutrik; vstup/přívod: 10A IEC C20; <b>provedení stříbrné i černé</b> ; 75x125x470mm; 10kg	<b>46 990</b>
EVO3 <b>Nova One*</b> silver/black		single cell - samostatná buňka síťového filtru a ochrany s modifikovanou konstrukcí, vylepšeným a čistým napájením pro zdrojové přístroje s nižší spotřebou; výstup: 1x Shuko EU zásuvka (2300W/přepětová ochrana 100.000A ) + 1x linkové propojení/ Neutrik; vstup/přívod: 10A IEC C20; <b>provedení stříbrné i černé</b> ; 75x125x470mm; 10kg	<b>41 990</b>
model		Select Series pro systém v kategorii 400.000-1.000.000Kč	MOC RP
EVO3 <b>Titan*</b> silver/black		referenční síťový filtr, ochrana a napájení prvotřídních zesilovačů, monobloků, aktivních reprosoustav a subwooferů; radikálně modernizované technologie třetí generace Direct-Coupled©, výstup: 2x EU shuko zásuvka (4600W); vstup/přívod: 16A IEC C20; <b>provedení stříbrné a černé</b> , 275x182,5x275mm, 13kg	<b>93 990</b>

model		Select Series pro systém v kategorii 400.000-1.000.000Kč	MOC RP
EVO3 <b>Sigmas*</b> silver/black		referenční výkonný síťový filtr a ochrana, jedinečná konstrukce s vysokou účinností pro optimalizaci provozu až šesti high end komponentů, LED displej; výstup: 6x EU shuko zásuvka (3680W, 2x zás. max.16A; 4x zás. max.10A); vstup/přívod: 16A IEC C20; <b>provedení stříbrné a černé</b> , 444x85x305mm, 10kg	<b>75 990</b>
EVO3 <b>Nova*</b> silver/black		univerzální a velice výkonný síťový filtr a ochrana pro náročný audio/audiovizuální systém, nejnovější a inovační technologie umožňují ryze čisté napájení až pro dvanáct komponentů; LED displej; výstup: 12x EU shuko zásuvka (3680W, 4x vysokoproudé výstupy max.16A, 8x středněproudé výstupy max.10A); vstup/přívod: 16A IEC C20; <b>provedení stříbrné a černé</b> ; 445x145x315mm; 15kg	<b>175 990</b>
model		Performance Series pro systém v kategorii 100.000-400.000Kč	MOC RP
EVO3 <b>Aquarius*</b> silver/black		vysoce výkonný síťový filtr a ochrana nové generace EVO3 pro univerzální optimalizaci audio a AV komponentů, konstrukce šesti individuálních filtrů v jednom boxu; výstup: 6x EU shuko zásuvka (3680W, 2x zás. max.16A; 4x zás. max. 5A); vstup/přívod: 16A IEC C20; <b>provedení stříbrné a černé</b> ; 445x110x315mm; 9kg	<b>41 990</b>
<b>LIMITOVANÁ NABÍDKA : zvýhodněná cena u vybraných prodejců IsoTek 33 990</b>			
EVO3 <b>Sirius**</b> silver/black		výkonný síťový filtr a ochrana nové generace EVO3, sofistikované technologie fitrování a napájení pro audio a AV zařízení, vč. sady pro uchycení na zeď; výstup: 6x EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; <b>provedení stříbrné a černé</b> ; 88x50x480mm; 2kg	<b>13 990</b>
EVO3 <b>Syncro</b>		aktivní napájecí kabel nové generace pro synchronizaci elektrické sítě - symetrie sinusové vlny, odstraňuje škodlivou DC šložku; vysoce kvalitní kabel 3x3mm (EVO3 Optimum); pro samostatné komponenty i předřazení síťového filtru s vylepšením reprodukce celého systému, volitelná koncovka <b>IEC C7, C15, C19 nebo Neutrik</b> ; 2,2m; 1,03kg	<b>42 990</b>
EVO3 <b>Syncro Uni**</b>		filtr pro synchronizaci elektrické sítě - symetrie sinusové vlny, aktivně odstraňuje škodlivou DC šložku; pro samostatné komponenty i předřazení stávajícího síťového filtru s vylepšením zvuku celého systému; výstup: 1x EU shuko zásuvka; vstup/přívod: volitelná zásuvka <b>C14/10A(2300W)</b> nebo <b>C20/16A(3680W)</b> ; <b>provedení stříbrné i černé</b> ; 75x70x215mm; 1,1kg	<b>15 990</b>
model		Discovery Series pro systém v kategorii do 150.000Kč	MOC RP
EVO3 <b>Corvus*</b> silver		výkonnější verze síťového filtru a ochrany nové generace EVO3 s rozšířeným počtem odběrných zásuvek, vhodné pro komplexní systém domácího kina i audio zařízení, vč. <b>napájecího kabelu Premier C19/1,5m</b> ; výstup: 6x EU shuko zásuvka (3680W); vstup/přívod: 16A IEC C20; <b>provedení stříbrné</b> ; 146,5x 45x363mm; 2kg	<b>16 990</b>
EVO3 <b>Polaris MKII**</b> silver		vylepšená verze základního síťového filtru a ochrany nové generace EVO3, sofistikované technologie filtrování a napájení pro základní audio a AV zařízení; výstup: EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; <b>provedení stříbrné</b> , 80x45x480mm; 1,5kg	<b>9 490</b>

model	Discovery Series pro systém v kategorii do 150.000Kč		MOC	RP
EVO3 <b>Mini Mira**</b> silver		síťová filtrace a ochrana pro audiovizuální systém, unikátní filtr pro zobrazovač (TV, projektor) a zdrojovou komponentu, stabilizuje a zlepšuje obrazovou i audio složku; výstup: 2x EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; <b>provedení stříbrné</b> ; 130x65x170mm; 0,9kg	<b>7 590</b>	
EVO3 <b>Gemini**</b> silver		nová generace Discovery série uzpůsobná na dva výstupy s plnou verzí síťového filtru a ochrany, aplikace pro jednoduchý audio systém nebo pro rozšíření výstupů např. aktivního generátoru Genesis One; výstup: 2x EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; <b>provedení stříbrné</b> , 80x45x243mm; 0,71kg	<b>6 990</b>	
EVO3 <b>IsoPlug</b>		zařízení eliminuje síťové rušení / šum pro citlivé audiokomponenty vznikající z ostatních domácích spotřebičů jako lednička, PC atd., součástí je i vyšší stupeň přepětové ochrany (27.000A)	<b>2 790</b>	
sety	zvýhodněné SETY EVO3 síťových filtrů a kabelů		MOC	RP
<b>ZVÝHODNĚNÉ SETY ZA SUPER CENU</b>				
SET EVO3 <b>Sirius + Syncro Uni 10A + 3x Sequel C13</b>		SET výkonného a efektivního síťového filtru a ochrany nové generace EVO3 Sirius, aktivního zařízení na synchronizaci sínusovky a odstranění DC složky z napájecí sítě a 3 kusy napájecího kabelu Sequel C13/2m; <b>provedení stříbrné i černé</b> Celková cena dle položek je 50.950Kč.	<b>33 970</b>	
SET EVO3 <b>Sirius + Syncro Uni 10A</b>		SET výkonného a efektivního síťového filtru a ochrany nové generace EVO3 Sirius a aktivního zařízení na synchronizaci sínusovky a odstranění DC složky z napájecí sítě; <b>provedení stříbrné i černé</b> Celková cena dle položek je 29.980Kč.	<b>19 990</b>	
SET EVO3 <b>Sirius + Premier C13</b>		SET výkonného a efektivního síťového filtru a ochrany nové generace EVO3 Sirius a optimálního napájecího kabelu Premier C13 v délce 1,5m; <b>provedení stříbrné i černé</b>	<b>14 990</b>	
SET EVO3 <b>Polaris + Initium C13</b>		SET základního síťového filtru a ochrany EVO3 Polaris MKII a optimálního napájecího kabelu Initium C13 v délce 1,5m; <b>provedení stříbrné</b>	<b>10 490</b>	
SET EVO3 <b>Mini Mira + Initium C13</b>		SET unikátního síťového filtru a ochrany EVO3 Mini Mira pro TV a optimálního napájecího kabelu Initium C13 v délce 1,5m; <b>provedení stříbrné</b>	<b>9 190</b>	

model	napájecí kabely		MOC/ks
<b>EVO3 Ascension</b>			<p>vyjíměčné provedení stříbřené OCC mědi s dlouhým krystalem a kryogenickou úpravou má vyjíměčné vlastnosti; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x4.0mm vodiči; provedení koncovek v nové karbonové úpravě <b>IEC C7/C15/C19/Neutrik</b>; doporučení pro připojení filtru, výkonové i zdrojové komponenty nejvyšší kvality; za příplatek volitelná délka na míru; <b>standardní délka 2m</b></p> <p><b>74 990</b></p> <p>délka 3m <b>99 990</b></p> <p>délka 5m <b>124 990</b></p>
<b>EVO3 Optimum</b>			<p>unikátní stříbřená OCC měď s dvojitým stíněným; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x3.0mm vodiči; provedení koncovek <b>IEC C7/C15/C19/Neutrik</b>; doporučení pro komponenty a filtry vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; <b>standardní délka 2m</b></p> <p><b>25 190</b></p> <p>délka 3m <b>32 490</b></p> <p>délka 5m <b>49 990</b></p>
<b>EVO3 Optimum Link Cable</b>	kabel k propojení mezi jednotkami EVO3 Genesis One anebo EVO3 Titan One; výstupní koncovka Neutrik/ vstupní koncovky C15 anebo C19		<p>délka 2m <b>24 990</b></p> <p>délka 1m <b>14 990</b></p> <p>délka 0,5m <b>8 990</b></p>
<b>EVO3 Elite</b>			<p>aktivně stíněný, stříbřěný OFC kabel s novou geometrií 7x1,25mm vodiči, teflonové FEP dielektrikum, provedení koncovek <b>IEC C7/C15/C19</b>, doporučení pro komponenty a filtry střední a vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; <b>standardní délka 2m</b></p> <p><b>14 990</b></p> <p>délka 3m <b>19 990</b></p> <p>délka 5m <b>24 990</b></p>
<b>EVO3 Sequel</b>			<p>aktivně stíněný kabel s vodiči 3x2mm<sup>2</sup>; jednu žílu tvoří 23 stříbřěných vláken z 99,9999% OFC mědi; teflonové FEP dielektrikum; výplň: bavlna; stínění/zemnění: Mylar fólie a OFC; kontakty zakázkových koncovek zlacené 24ct OFC; provedení koncovek <b>IEC C7/C13/C19</b>;</p> <p>délka 2m <b>6 990</b></p> <p><b>EVO3 Sequel s koncovkami 24ct Gold Connectors, délka 3m</b> <b>11 990</b></p> <p><b>EVO3 Sequel s koncovkami 24ct Gold Connectors, délka 4m</b> <b>14 990</b></p>
<b>EVO3 Sequel Link Cable</b>	kabel k propojení mezi jednotkami EVO3 Genesis One anebo EVO3 Titan One; výstupní koncovka Neutrik/ vstupní koncovky C15 anebo C19;		<p>délka 2m <b>8 990</b></p> <p>délka 1m <b>6 990</b></p> <p>délka 0,5m <b>6 290</b></p>
<b>EVO3 Premier</b>			<p>Premier má kvalitnější materiály než základní kabel Initium; vodiče 3x2mm<sup>2</sup> z vysoce kvalitní stříbřené 99,9999% OFC mědi, Teflon FEP dielektrikum, kontakty koncovek zlacené 24ct OFC, provedení koncovek <b>IEC C7/ C13/ C19</b>; <b>délka 1,5m</b></p> <p><b>3 290</b></p>
<b>EVO3 Initium</b>			<p>vstupní model napájecího kabelu generace EVO3 s velmi kvalitní konstrukcí; vodiče 3x2mm<sup>2</sup> z vysoce čisté 99,9999% OFC mědi, PE dielektrikum, kontakty koncovek jsou poniklované; průměr kabelu: 10mm; provedení koncovky <b>IEC C13</b>; <b>délka 1,5m</b></p> <p><b>2 290</b></p>
			<b>AKCE: zvýhodněná cena u vybraných prodejců IsoTek</b> <b>1 990</b>

model	Příslušenství IsoTek	MOC/ks
<b>M6 Spike &amp; Shoe upgrade kit</b>	 sada 4ks hrotů se závitem M6 a 4ks podložek z precizně opracované nerezové oceli; doporučeno pro upgrade filtrů Aquarius/Sigmas/Nova nebo reprosoustavy/stojany s odpovídajícím závitem M6	<b>2390 set</b>
<b>24ct Gold Connectors</b>	 vysoce kvalitní třída zlacených síťových koncovek IEC C7, C15, C19 a EU shuko pro kabel o průměru až 16mm, vodiče o průměru až 4,1mm (6 AWG)	<b>1 790</b>
<b>Ultimate System set-up Disc</b>	 audiofilní disk nejen pro praktické a přesné nastavení vašich reprosoustav a stereo systému, ale i včetně výběru 6 hudebních skladeb z legendárního audiofilního labelu Opus3	<b>790</b>
<b>System Enhancer 2nd Edition</b>	 NOVÁ verze audiofilního disku pro zahoření nové audio / AV sestavy a pravidelnou demagnetizaci, omlazení stávajícího audio / AV systému	<b>790</b>
model	Příslušenství Bluehorizon	MOC RP
 <b>PROBURN Silver/black</b>	 přístroj generuje specifické ultra nízké a ultra vysoké frekvence pro optimalizaci chování kabelu, neboli profesionálně "zahojuje" propojovací i repro kabely; produkuje 10.000 krát vyšší frekvenční limit typický CD přehrávači; udržuje kabely v jejich nejlepší kondici při procesu 24hod každých 6 až 8 týdnů, anuluje jakékoliv negativní změny a statické problémy kabelů	<b>24 990</b>
 <b>CLEAN IT</b>	 profesionální čistící tekutina pro elektrické kontakty audio systému; zaručené použití pro všechny kovové povrchy jako zlato, stříbro, rhodium, měď a nikl; v oblasti High end audio je to nezbytná údržba integrity signálu pro nejlepší možné spojení mezi komponenty - snadné odstranění oxidace a kontaminace z kabelových konektorů a kontaktů významně zlepšuje přenos zvuku; obsah 10ml 	<b>599</b>
 <b>SPIKE SHOE MKII</b>	 vylepšená nová verze ultimativní podložky navržené pod hroty reprosoustav, reproduktorových stojanů nebo jiných komponentů (např. gramofon); zpevněný kovový plášť je vyplněn unikátní patentovanou směsí materiálů naproti straně spektra pružnosti; eliminuje rezonance mající negativní dopad na zvukovou kvalitu audio techniky; maximální zátěž do 100kg; stříbrné provedení, průměr 38mm, výška 7,5mm, <b>balení 4ks</b>	<b>2 290</b>

**legenda****MOC** maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH**RP** recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech

výpočet RP je dle hmotnosti výrobku / za 1Kg je sazba 1,1Kč bez DPH; v případě nejasnosti kontaktujte naše logistické oddělení.

\* síťové filtry EVO3 Mosaic Genesis, Genesis One, Titan One, Nova One, Titan, Sigmas, Nova, Aquarius, Corvus jsou dodávány vč. napájecího kabelu EVO3 Premier

\*\* síťové filtry EVO3 Sirius, Syncro Uni, Polaris, Gemini a Mini Mira jsou dodávány bez napájecích kabelů